# GIR-620 Kuorma-auto Scania R16L-6X2 15.6

**Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa.**

| | |
|---|---|
| Valmistenumero | YS2R6X20082040621 |
| Ajoneuvon tila | Ei liikennekäytössä |
| Seuraava katsastusaikaväli | 1.12.2021–1.12.2022 |
| 1. omistaja | Vammalan Romu Oy alkaen 6.10.2023 |
| Verotilanne | Ei avointa ajoneuvoveroa<br>Ei avointa lisäveroa |
| Vetolaitteet | Vetokytkin, Ei verotettu |
| Rajoitukset | Määräaikaiskatsastus suorittamatta /hyväksymättä |
| | Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto) |

## Verotiedot

**Huom. Tässä palvelussa ei näytetä autovero- tai polttoainemaksuja.**

| | |
|---|---|
| Käyttövoima | Dieselöljy |
| Kokonaismassa (kg) | 27 000 |

### Veron määrä

| | |
|---|---|
| Käyttövoimaveron määrä päivässä | 2,1600 € |
| Vetolaitelisän määrä päivässä | 1,6200 € |
| Veron määrä päivässä yhteensä | 3,7800 € |
| Veron määrä vuodessa yhteensä | 1 379,70 € |

### Ajoneuvoverot

Ei avoimia ajoneuvoveroja

### Lisäverot

Ei avoimia lisäveroja.

**Ajoneuvoa ei saa käyttää, ennen kuin kaikki erääntyneet verot korkoineen on maksettu sekä mahdolliset muut käyttökiellon aiheuttavat rajoitukset ovat poistuneet. Jos ajoneuvolla on useampi maksamaton vero, tulee jokainen niistä maksaa omalla viitteellään. Oma asiointi -palvelun kautta maksettu vero näkyy maksettuna heti. Muilla maksutavoilla maksutiedon päivittyminen Traficomin järjestelmään voi kestää 1-3 pankkipäivää.**

## Perustiedot

| | |
|---|---|
| Merkki | Scania |

| | |
|---|---|
| Kauppanimi | R16L-6X2 |
| Ajoneuvoluokka | N3 / Kuorma-auto |
| Ajoneuvoryhmä | Varsinaisen perävaunun vetoauto |
| Rekisteritunnus | GIR-620 |
| Valmistenumero | YS2R6X20082040621 |
| Käyttö | Yksityinen |
| Käyttöönottopäivä | 30.9.2009 |
| Ensirekisteröinti Suomeen | 30.9.2009 |
| Todistuksen teknisen osan järjestysnumero | 61 |
| Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero | 45 |

## Omistajat ja haltijat

### Omistaja/omistajat

| Alkaen | Omistaja/omistajat |
|---|---|
| 6.10.2023 | Vammalan Romu Oy |

## Moottorin tiedot

| | |
|---|---|
| Iskutilavuus (cm³) | 15 600 |
| Käyttövoima | Dieselöljy |
| Sähköhybridi | Ei |
| Suurin nettoteho (kW) | 456,00 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (l) | 500,00 |

## Katsastustiedot

### Viimeisin määräaikaiskatsastus

| | |
|---|---|
| Määräaikaiskatsastettu (pvm) | 1.12.2021 |
| Katsastuspäätös | hyväksytty |
| Viimeisin hyväksytty määräaikaiskatsastus | 1.12.2021 |
| Katsastustoimipaikka | Savarin Katsastus Oy Pihtipudas/Pihtipudas |
| Seuraava katsastusaikaväli | 1.12.2021–1.12.2022 |

### Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema

| | |
|---|---|
| Matkamittarilukema (km) | 887 566 |
| Pvm | 1.12.2021 |

## Katsastushistoria

| Pvm | Katsastuslaji | Katsastuspäätös | Matkamittarilukema |
|---|---|---|---|
| 1.12.2021 | Määräaikaiskatsastus | hyväksytty | 887 566 km |
| 30.11.2021 | Määräaikaiskatsastus | hylätty | 887 566 km |
| 27.10.2020 | Määräaikaiskatsastus | hyväksytty | 868 928 km |
| 29.9.2020 | Määräaikaiskatsastus | hylätty | 866 819 km |
| 30.9.2019 | Määräaikaiskatsastus | hyväksytty | 851 659 km |
| 27.9.2019 | Määräaikaiskatsastus | hylätty | 851 658 km |
| 12.9.2018 | Määräaikaiskatsastus | hyväksytty | 834 233 km |
| 22.9.2017 | Muutoskatsastus | hyväksytty | 795 185 km |
| 22.9.2017 | Määräaikaiskatsastus | hyväksytty | 795 185 km |
| 16.9.2016 | Määräaikaiskatsastus | hyväksytty | 684 902 km |
| 16.9.2016 | Määräaikaiskatsastus | hylätty | 684 902 km |
| 25.9.2015 | Määräaikaiskatsastus | hyväksytty | 568 418 km |
| 29.9.2014 | Määräaikaiskatsastus | hyväksytty | |
| 29.9.2014 | Muutoskatsastus | hyväksytty | |
| 14.10.2013 | Määräaikaiskatsastus | hyväksytty | |
| 13.5.2013 | Muutoskatsastus | hyväksytty | 384 229 km |
| 31.10.2012 | Muutoskatsastus | hyväksytty | |
| 20.9.2012 | Määräaikaiskatsastus | hyväksytty | |
| 1.7.2011 | Määräaikaiskatsastus | hyväksytty | |
| 10.8.2010 | Määräaikaiskatsastus | hyväksytty | |
| 30.9.2009 | Yksittäishyväksyntä | hyväksytty | |

## Muutoskatsastustiedot

### Muutoskatsastus

| | |
|---|---|
| Muutoskatsastettu | 22.9.2017 |
| Katsastuspäätös | hyväksytty |

### Muutoskatsastus

| | |
|---|---|
| Muutoskatsastettu | 29.9.2014 |
| Katsastuspäätös | hyväksytty |

### Muutoskatsastus

| | |
|---|---|
| Muutoskatsastettu | 13.5.2013 |
| Katsastuspäätös | hyväksytty |

### Muutoskatsastus

| | |
|---|---|
| Muutoskatsastettu | 31.10.2012 |
| Katsastuspäätös | hyväksytty |

## Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

| | |
|---|---|
| Päästötaso (päästöluokka) | 2005/55/EY - 2006/81C |

## Koritiedot

| | |
|---|---|
| Korityyppi | Avolavakuorma-auto (BA) |
| Istumapaikkojen lkm | 2 |

## Mitta- ja massatiedot

### Mittatiedot

| | |
|---|---|
| Kokonaispituus (mm) | 10 300 |
| Leveys (mm) | 2 550 |
| Leveys etuakselin kohdalla (mm) | 2 480 |
| Etuylitys (mm) | 1 440 |
| Takaylitys (mm) | 2 870 |

### Massatiedot

| | |
|---|---|
| Omamassa (kg) | 17 000 |
| Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) | 27 000 |
| Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) | 27 000 |

### Akseli 1

| | |
|---|---|
| Tekninen sallittu akselimassa (kg) | 8 000 |
| Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) | 8 000 |
| Akselivälit (mm) | 4 700 |

### Akseli 2

| | |
|---|---|
| Tekninen sallittu akselimassa (kg) | 11 500 |
| Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) | 11 500 |
| Akselivälit (mm) | 1 360 |

### Akseli 3

| | |
|---|---|
| Tekninen sallittu akselimassa (kg) | 7 500 |
| Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) | 7 500 |

## Rengastiedot

### Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

**Akseli 1**

| Rengaskoko | Vannekoko | Offset | Kuormitustunnus ja nopeusluokka | Rengaslaji |
|---|---|---|---|---|
| 385/65R22.5 | | | 158 | katsastuksessa merkitty |

**Akseli 2**

| Rengaskoko | Vannekoko | Offset | Kuormitustunnus ja nopeusluokka | Rengaslaji |
|---|---|---|---|---|
| 315/70R22.5 | | | | katsastuksessa merkitty |

**Akseli 3**

| Rengaskoko | Vannekoko | Offset | Kuormitustunnus ja nopeusluokka | Rengaslaji |
|---|---|---|---|---|
| 385/55R22,5 | | | | katsastuksessa merkitty |

## Akselitiedot

### Akseli 1

| | |
|---|---|
| Ohjaava | Kyllä |
| Ohjautuva | Ei |
| Vetävä | Ei |
| Paripyörillä varustettu | Ei |
| Nostettava | Ei |
| Kevennettävä | Ei |
| Jarruttava | Ei |
| Akseliryhmän tyyppi | Yksiakselinen |

### Akseli 2

| | |
|---|---|
| Ohjaava | Ei |
| Ohjautuva | Ei |
| Vetävä | Kyllä |
| Paripyörillä varustettu | Kyllä |
| Nostettava | Ei |
| Kevennettävä | Ei |
| Jarruttava | Ei |
| Akseliryhmän tyyppi | Teliakselisto (2 -akselinen) |

### Akseli 3

| | |
|---|---|
| Ohjaava | Kyllä |
| Ohjautuva | Ei |
| Vetävä | Ei |

| | |
|---|---|
| Paripyörillä varustettu | Ei |
| Nostettava | Kyllä |
| Kevennettävä | Ei |
| Jarruttava | Ei |
| Akseliryhmän tyyppi | Teliakselisto (2 -akselinen) |

## Jarrutiedot

### Jarrutiedot

| | |
|---|---|
| Voimanvälitys-ja tehostamistapa | Paineilmajarrut |
| Jarrujärjestelmän lisätieto | Elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä (EBS) |

### Akseli 1

| | |
|---|---|
| Pyöräjarrun tyyppi | Levyjarru |
| Seisontajarru | Kyllä |
| Jarrusylinterin halkaisija (mm) | 140 |
| Jarrulevyn minimipaksuus (mm) | 37,00 |
| Laskentapaine (bar) | 7,00 |

### Akseli 2

| | |
|---|---|
| Pyöräjarrun tyyppi | Levyjarru |
| Seisontajarru | Kyllä |
| Jarrusylinterin halkaisija (mm) | 140 |
| Jarrulevyn minimipaksuus (mm) | 37,00 |
| Laskentapaine (bar) | 7,00 |

### Akseli 3

| | |
|---|---|
| Pyöräjarrun tyyppi | Levyjarru |
| Seisontajarru | Kyllä |
| Jarrusylinterin halkaisija (mm) | 140 |
| Jarrulevyn minimipaksuus (mm) | 37,00 |
| Laskentapaine (bar) | 7,00 |

## Lisälaitteet

Nosturi

## Kytkentätiedot

### Yhdistelmän tiedot

### Varsinainen perävaunu, (ka)

| | |
|---|---|
| Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa (kg) | 68 000 |
| Vetopituus (mm) | 12 460 |
| Oikaisupituus (mm) | 9 755 |
| Siltasääntöpituus (mm) | 8 700 |

### Yhdistelmän moduulitiedot

| | |
|---|---|
| Moduulin kokonaismassa (kg) | 68 000 |

### Varsinainen perävaunu, (ka)

| | |
|---|---|
| Vetopituus (mm) | 15 710 |
| Oikaisupituus (mm) | 9 755 |

### Kytkentälaite

### Vetokytkin

| | |
|---|---|
| Vain hinattavan laitteen vetoon | Ei |
| Etäisyys etuakselista | 8 100 |
| Ei sovi kiinteäaisaisen perävaunun vetoon | Kyllä |
| D-arvo | 190,00 |

## Erikoisehdot

**Sähköisessä asioinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.**

| Osa-alue | Erikoisehto | Selite |
|---|---|---|
| Kytkentätiedot | | Moduuliyhdistelmän suurimmalla sallitulla massalla 68000 kg perävaunun pienin sallittu siltasääntöpituus 8700 mm (vetokytkimestä). |
| Kytkentätiedot | | Yhdistelmän suurimmalla sallitulla massalla (68000 kg) auton ja perävaunun vetolaitteilta edellytetty D-arvo vähintään 160 kN. |